



# LE BUSARD CENDRÉ

*Circus pygargus*



PRAIRIES

## CARTE D'IDENTITÉ

**TAILLE:** 50 cm

**POIDS:** 220 à 450 g

**ENVERGURE:** 96 à 116 cm

**DURÉE DE VIE:**  
16 ans en moyenne

### FAMILLE:

Accipitridés (Aigles, Busards, Buses, Bondrées, Circaètes, Éperviers, Milans, Pygargues, Vautours).

**CARACTÉRISTIQUES:**  
Le mâle est gris cendré, avec l'extrémité des ailes noire, un ventre strié brun-marron. La femelle, plus grande, a un plumage brun strié sur le dos et roux vif sur le ventre. Les juvéniles ont un plumage roux dessous et noir dessus, et le bout de leurs ailes est pointu.

**SON CHANT:**  
Le Busard cendré chante rarement, sauf durant la période nuptiale où il émet des «yik-yik» rapides et aigus.



Busard cendré mâle  
(© Thierry Degen - Medd)

Le Busard cendré reste fidèle toute sa vie. Lors des périodes de reproduction, les couples effectuent une impressionnante danse des amours, avec mille et une acrobaties aériennes.

## L'ANNÉE DU BUSARD CENDRÉ

ARRIVÉE	CONFECTIÖN DU NID	PONTE DES ŒUFS	ÉCLOSION DES ŒUFS	ENVOI DES JEUNES	DÉPART
AVRIL	MAI	MAI-JUIN	JUIN-JUILLET	JUILLET-AOÛT	AOÛT-SEPTEMBRE
EUROPE					
					AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

## MIGRATION

Le Busard cendré passe l'hiver au sud du Sahara.

## HABITAT

### LIEU DE VIE DU BUSARD CENDRÉ

Landes moyennes ou hautes, garrigues, friches, prairies, pelouses et espaces herbacés denses des marais.

Faute d'espaces naturels suffisants, le Busard cendré s'installe très souvent dans les champs de blé et d'orge.

### EN SEINE-SAINT-DENIS

Cet oiseau est susceptible d'être vu au parc de la Haute-Île.



① Prairie (© Jean-Philippe Siblet - MEDDTL)

② Champs (© Arnaud Bouissou - METL-MEDDE)



# LE BUSARD CENDRÉ

*Circus pygargus*



## NOURRITURE

- Comme tous les rapaces, le Busard cendré se nourrit principalement de petits mammifères (campagnols des champs, etc.).
- Il mange aussi des insectes, des amphibiens, des petits oiseaux et des reptiles.



## HABITAT (SUITE)

### NID

- Le nid est construit au sol, dans la végétation herbacée.
- Quand le nid est installé dans un champ de blé ou d'orge, il est peu visible et les jeunes peuvent être menacés par le passage des machines agricoles, venues faire la moisson.



### ŒUFS

- 3 à 5 œufs blancs sont pondus entre mai et juin.
- L'incubation dure entre 30 et 40 jours.

## COMPORTEMENT

- Le Busard cendré aime vivre en société.
- Son vol est agile et aérien.
- C'est un excellent chasseur qui survole, sans bruit, les cultures et les prairies à la recherche de ses proies.

## REPRODUCTION

- Le Busard cendré reste généralement fidèle toute sa vie.
- Les jeunes commencent à s'éloigner du nid au bout de 15 à 20 jours.
- Lors des périodes de reproduction, les couples effectuent une impressionnante danse des amours aérienne.

## MENACES

### Nombre de Busards cendrés en France:

4 000 à 5 000 couples en France, dont moins de 20 couples en Île-de-France.

- La destruction des nids par les machines agricoles pendant la période de reproduction.
- Les prédateurs (nid au sol).
- La disparition des habitats.
- L'utilisation de produits phytosanitaires qui entraîne la diminution des ressources alimentaires.



## GESTION

Les moyens mis en place sur le site de Seine-Saint-Denis pour l'accueil du Busard cendré sont:

- Le maintien de vastes secteurs ouverts en gestion extensive, afin que les espèces migratrices y trouvent des zones de chasse et de halte.

- 1 Musaraigne (© Olivier Hepiegné)
- 2 Lézard (© Arnaud Bouissou - METL-MEDDE)
- 3 Perdrix (© Alain Leroux - METL-MEDDE)
- 4 Nid de jeunes Busards cendrés (© Biosphoto - Alain Balthazard)
- 5 Œufs de Busard cendré (© Biosphoto - Rémy Courseaux & James Baudrillard)